



**MOTO GUZZI**

**STORNELLO 125 cc**

**CATALOGO PARTI DI RICAMBIO**

**SHELL X100** MOTOR OIL  
CATENE REGINA

**II<sup>A</sup> EDIZIONE**  
**MARZO 1963**





## MOTO GUZZI

SOCIETÀ PER AZIONI

**STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE:** Mandello del Lario (Como)  
Via Emanuele V. Parodi, 57  
Telefono: Mandello Lario 71.112 (4 linee con ricerca automatica)  
Lecco 22.691

Collegamento ponte-radio con Milano e Genova  
Telegrammi: Motoguzzi - Mandello Lario

**SEDE LEGALE: Milano** - Via Durini N. 28  
Telefoni: 705.784 - 705.785 - Telegrammi: Motoguzzi - Milano

**FILIALE - CENTRO RICAMBI**

Milano (640) - Via Giovanni da Procida, 14  
Telefoni: 341.421/341.296/381.997/384.033  
Telegr.: Filialmotoguzzi - Milano

**UFFICI: Genova** - C.so Aurelio Saffi, 29  
Telefoni: 55.242/55.243/55.244/55.245

Telegrammi: Paromar - Genova

**Roma** - Via Barberini, 86 - Telefono 484.758

Telegrammi: Motoguzzi - Roma

**Napoli** - Piazza Municipio, 84 - Telefono 310.581

Telegrammi: Motoguzzi - Napoli

**Torino** - Corso Unione Sovietica, 70 - Telefono 500.173

Telegrammi: Motoguzzi - Torino

# STORNELLO 125 cc

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

## NORME PER RICHIESTA DELLE PARTI DI RICAMBIO

Nelle ordinazioni delle parti di ricambio si deve indicare chiaramente:

- Il numero della tavola nella quale si trova.
- Il numero di figura.
- Il simbolo 

}	n. disegno
	n. ordinazione

- La sua denominazione.
- Il quantitativo dei pezzi.
- Il numero del telaio e motore del motociclo al quale il pezzo è destinato.
- Il nome e l'indirizzo del richiedente (chiaramente leggibile).
- Il mezzo di trasporto.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) **PREZZI** - Si intendono netti e per contanti per merce resa franco fabbrica o franco sede Concessionario, secondo le norme in vigore.  
I prezzi indicati nei listini, nelle offerte e nei contratti, potranno essere variati in qualsiasi momento anche per ordini in corso e saranno quelli in vigore all'atto della consegna.
- 2) **CONSEGNE** - La Moto Guzzi non assume alcuna responsabilità in caso di ritardo di consegna le cui epoche vengono indicate al compratore a puro titolo informativo. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco di porto.
- 3) **GARANZIA** - La Moto Guzzi garantisce i suoi prodotti di serie per sei mesi a partire dalla data della consegna al compratore.  
Questa garanzia è limitata alla ripresa pura e semplice da parte della Moto Guzzi del pezzo eventualmente rotto per ben accertato difetto di materiale o di lavorazione, ed al suo ricambio gratuito, franco fabbrica, contro un pezzo nuovo: le spese di smontaggio e montaggio e il costo del materiale di consumo sono a carico del compratore.  
La consegna del pezzo nuovo sarà fatta dalla Moto Guzzi al più presto possibile e l'eventuale ritardo nel rifornimento di esso non potrà essere invocato per richiedere un risarcimento di danni od un prolungamento del periodo di garanzia.  
Sono escluse dalla garanzia le gomme e gli accessori o parti non costruite dalla Moto Guzzi.  
La garanzia resta annullata per i prodotti eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dalle officine della Moto Guzzi, o da quelle da essa autorizzate o per i prodotti che fossero stati utilizzati in gare, corse, ecc., e comunque non conformemente alle indicazioni date dalla Moto Guzzi, con particolare riguardo per il rispetto dei limiti di carico.  
L'esame delle avarie e delle loro cause sarà sempre fatto dalle officine della Moto Guzzi; tutte le relative spese di trasporto (andata e ritorno), saranno a carico del compratore.  
Sono a carico del compratore anche le eventuali spese di sopralluogo, qualora venisse chiesto dal compratore e accettato dalla Moto Guzzi.  
La garanzia sui mototelai è concessa solo quando la carrozzeria sia stata costruita e montata secondo norme e disegni preventivamente approvati dalla Moto Guzzi.

Qualora la merce di proprietà del compratore si trovasse presso la Moto Guzzi, questa non risponde dei danni conseguenti ad eventi climaterici, furti, incendi ed altri casi imprevisi o di forza maggiore.

I dati di peso, velocità, consumo, rendimento ed altri che potranno essere forniti dalla Moto Guzzi, si intendono sempre come approssimativi, su di essi la Moto Guzzi non assume alcun impegno formale. Per i tipi da corsa, a causa dell'eccezionale potenza da essi sviluppata e dallo sforzo anormale cui si assoggettano tali macchine, la Moto Guzzi non assume garanzia.

La garanzia prestata non importa mai nel committente il diritto alla risoluzione del contratto o a risarcimento di danni.

- 4) **RESPONSABILITA'** - La Moto Guzzi declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che potesse verificarsi a persona o cosa per l'uso, causa, o in dipendenza dei prodotti da essa forniti.  
In ogni caso la responsabilità della Moto Guzzi, anche nell'eventualità di incidenti a persona o cosa, derivanti da difetto di costruzione e di materiali, è, per espressa convenzione, limitata strettamente alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi dalla Moto Guzzi con esclusione di qualsiasi altra forma di risarcimento. La Moto Guzzi non assume alcuna responsabilità verso il compratore in dipendenza di eventuale infrazione di brevetti, marchi, modelli, ecc. che venisse riscontrata sulle merci da essa fornite.
- 5) **RISERVE** - Le merci vendute dalla Moto Guzzi non possono essere adoperate per un servizio diverso da quello cui sono destinate: esse non possono partecipare ad alcuna corsa, concorsi, esposizioni od altra manifestazione sportiva senza l'espresso consenso scritto della Moto Guzzi.  
Tutti i prodotti o parti di essi, non possono essere modificati tanto nei riguardi del loro funzionamento come nella loro speciale costruzione e nella loro linea e forma estetica.
- 6) **MODIFICHE DI COSTRUZIONE** - La Moto Guzzi si riserva il diritto di introdurre qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza alcun obbligo di notificarla al compratore; essa non è tenuta ad applicare ai prodotti già costruiti o in corso di costruzione e destinati al compratore, quelle modifiche che eventualmente fossero già state e che potessero venire studiate ed applicate successivamente alla ordinazione.

**I prezzi originali portano inciso i marchi di fabbrica depositati a termine di legge.**

# MOTOCICLO




Fig. 1 - Lato destro




Fig. 2 - Lato sinistro

(Viene fornito a richiesta con le varianti: sella monoposto, porta pacchi posteriore e manubrio turismo. - Vedere Tav. 14)

## MOTORE




Fig. 3 - Lato destro




Fig. 4 - Lato sinistro




Fig. 5

## COMANDI ed ACCESSORI

- 1 - Chiave per impianto elettrico, avviamento motore e commutatore per luce città-campagna.
- 2 - Leva comando frizione.
- 3 - Deviatore per luce anabbagliante e pulsante per avvisatore acustico.
- 4 - Contachilometri.
- 5 - Pedale del freno posteriore.
- 6 - Pedale avviamento.
- 7 - Molleggio posteriore e ammortizzatori idraulici.
- 8 - Spia (verde) luce città.
- 9 - Leva freno anteriore.
- 10 - Manopola comando gas.
- 11 - Tappo per serbatoio benzina.
- 12 - Leva comando cambio.
- 13 - Silenziatore.
- 14 - Fanalino targa e indicatore d'arresto.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## MOTORE

Monocilindrico a 4 tempi con valvole in testa.

### Cilindro

Inclinato 25° in avanti; in lega leggera con canna riportata in ghisa speciale.

### Testa

In lega leggera con gli organi per comando valvole a bagno d'olio.

**Comando valvole:** A mezzo aste e bilancieri

Corsa	mm	58
Alesaggio	mm	52
Cilindrata	cc	125
Potenza	CV	6,8
Potenza fiscale	CV	2
Rapporto di compressione		8

### Accensione

Volano magnete alternatore con bobina di alta tensione esterna.

### Candela

Grado termico 225.

### Alimentazione

A benzina. Capacità serbatoio litri 12,5 di cui riserva litri 2 circa. Carburatore con regolazione a manopola; con filtro d'aria e silenziatore.

### Lubrificazione

Forzata, con pompa ad ingranaggi. Serbatoio olio nel basamento motore; capacità litri 1,9 circa. Filtro olio a retina nel basamento e filtro centrifugo sull'albero motore.

### Raffreddamento

Ad aria. Testa e cilindro sono muniti di alettatura per il raffreddamento.

### Frizione

A dischi metallici multipli in bagno d'olio (il comando è mediante leva sul manubrio).

### Cambio di velocità

Ad ingranaggi sempre in presa con innesti frontali. Numero dei rapporti 4 con comando a pedale:

rapporto 1 <sup>a</sup> velocità	3,04
rapporto 2 <sup>a</sup> velocità	1,81
rapporto 3 <sup>a</sup> velocità	1,29
rapporto 4 <sup>a</sup> velocità	1

### Trasmissione

Primaria ad ingranaggi con dentatura elicoidale; secondaria con catena a rulli.

Rapporti di trasmissione:

fra motore e cambio	2,8 (25-70)
fra pignone e corona posteriore	3,13 (15-47)

Rapporti totali di trasmissione (motore ruota):

in 1 <sup>a</sup> velocità	26,6
in 2 <sup>a</sup> velocità	15,9
in 3 <sup>a</sup> velocità	11,3
in 4 <sup>a</sup> velocità	8,77

## TELAIO

Passo . . . . . m 1,250 circa

Ingombro:

longitudinale	m 1,900 circa
trasversale	m 0,600 »
verticale (a vuoto)	m 0,950 »

Altezza minima da terra m 0,160 circa in corrispondenza alla parte più bassa del motociclo a vuoto.

Peso del motomezzo senza carburante, olio ed accessori . . . . . kg 90 circa

### Sospensioni

Anteriore: forcella telescopica con ammortizzatori idraulici.

Posteriore: forcellone oscillante con molle a spirale poste negli ammortizzatori idraulici.

### Ruote

A raggi con cerchi 17 x 2 1/4.

### Pneumatici

Anteriore 2 1/2 x 17 rigato; posteriore 2.75 - 17 R scolpito.

### Freni

A espansione.

N. 2, agenti: uno sulla ruota anteriore, comandato con leva a mano posta a destra sul manubrio; uno sulla ruota posteriore comandato con pedale posto a sinistra del motomezzo.

## IMPIANTO ELETTRICO

Generatore: volano alternatore.

Raddrizzatore per la carica della batteria posto nel faro.

Faro anteriore con chiave d'innesto per l'avviamento del motore e per l'inserimento dell'impianto; la chiave serve anche da commutatore per luce città-campagna.

Diametro luce faro: mm 130; deviatore per luce anabbagliante e pulsante per avvisatore acustico sul manubrio.

Fanalino posteriore per luce targa, di posizione e d'arresto.

Avvisatore acustico.

Batteria d'accumulatori con capacità Ah 7 (6 Volt).

### Contachilometri

Incorporato nel faro.

### Prestazioni

Il motociclo supera pendenze del 31 % circa con una persona e su strade in buone condizioni di manutenzione.

Consumo carburante (secondo norme CUNA) lt 2,3 per 100 km.

Velocità massima consentita nelle singole marce:

in 1 <sup>a</sup> velocità	km/h	30,6
in 2 <sup>a</sup> velocità	»	51,4
in 3 <sup>a</sup> velocità	»	72
in 4 <sup>a</sup> velocità	»	100 circa

## INDICE DELLE TAVOLE

Complessi	Sottocomplessi	Gruppi	Sottogruppi	Tavole	
MOTOCICLO	MOTORE	Organi principali Lubrificazione	Cilindro - Testa - Coperchio - Bilancieri - Valvola - Pipa aspiraz. . . . .	1	
			Basamento e coperchi - Pompa olio . . . . .	2	
			Albero motore - Biella - Pistone - Albero camme - Gruppo distribuzione . . . . .	3	
	TRASMISSIONE	Alimentazione e scarico	Serbatoio benzina - Carburatore - Tubo scarico e silenziatore . . . . .	4	
			Innesto e Avviamento	Innesto a frizione - Comando frizione - Avviamento . . . . .	5
	TELAIO RUOTE FRENI	Sospensioni e Sterzo	Cambio	Ingranaggi - Alberi e comando del cambio . . . . .	6
			Telaio	Telaio - Parafango post. - Sella - Cavalletto - Cassetta porta ferri e batteria . . . . .	7
			Forcella ant. - Parafango ant. - Sospensione ant. - Sterzo - Manubrio e leve di comando	8	
				Forcellone oscillante - Sospensione post. con ammortizzatori idraulici - Carterino copricatena . . . . .	9
			Ruote	Ruota ant. - Mozzo - Freno ant. e comando - Contachilometri . . . . .	10
				Ruota post. - Mozzo - Freno post. e comando . . . . .	11
	IMPIANTO ELETTRICO	Accensione Illuminazione ed accessori	Volano - Bobina - Batteria - Faro - Fanalino - Tromba elettrica - Interruttore d'arresto - Candela . . . . .	12	
DOTAZIONE	ATTREZZI	Comuni	Dotazione individuale . . . . .	13	
VARIANTI A RICHIESTA					
Manubrio - Parafango post. - Portabagaglio - Sella monoposto . . . . .				14	

# INDICE NUMERICO

SIMBOLO		N. di Tav.	N. di Fig.	SIMBOLO		N. di Tav.	N. di Fig.	SIMBOLO		N. di Tav.	N. di Fig.	SIMBOLO		N. di Tav.	N. di Fig.
N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.		
T 2148	11901000	13	13		24741325	12	48	55058	55020800	1	49	55207	55082201	5	17
T 16628	16902300	13	14		24742025	12	36	55099	55021800	1	55	55203	55082301	5	16
24133	24085200	5	23		24742125	12	37	55001	55022200	1	21	55208	55082600	5	18
24458/1	24092800	5	35	24710	24914000	13	18	55044	55023000	1	14	55210	55082900	5	20
	24104000	4	11	T 16601	25105400	4	17	55048	55023300	1	18	55199	55083800	5	48
	24104001			32024	32034000	1	34	55042	55023500	1	10	55206	55085500	5	25
	24104600			32088	32045200	3	36	55043	55023700	1	11	55212	55090101	5	27
	24104601			31108	32062525	3	15	55034	55024800	1	41	55110	55090900	2	13
	24104700			31204	32085700	5	26	55020	55030200	1	31	55216	55091300	5	28
	24104701			31359	32251000	6	11	55023	55030400	1	33	55220	55091601	5	32
	24104801			31584	32478500	7	44	55022	55030800	1	32	55589	55093000	5	34
	24104900			31584/1	32478600	7	45	55026	55031800	1	36	55718	55093001	14	26
	24104901			31761	32614700	10	34	55032	55034800	1	39	55295	55100200	4	10
	24105000					11	36	55030	55034900	1	54		55112400	4	21
	24105001	31962	32622400	10	23	55033	55035200	1	40		55113600	4	22		
24854	24262500	5	53	31677	32628000	8	50	55007	55036000	1	26	55038	55115000	1	45
24148	24330525	6	37		32717000	12	22	55008	55036100	1	27	55037	55115500	1	46
24147	24331900	6	38		32740700	12	33	55002/R	55036200	1	29	55591	55117500	4	26
24497	24333100	11	46		32741101	12	39	55003/R	55036300	1	30	55314	55120200	4	32
24497/1	24333500	11	47	32151	32746000	12	34	55004	55036600	1	28	55310	55120800	4	30
24753	24336800	11	43	31293	32902000	13	11	55011	55037000	1	25	55320/1	55123001	4	37
24358	24434000	7	26	31883	32902400	13	15	55015	55038000	1	23	55332	55123400	4	33
23426	24492725	8	30	31884	36106800	4	18	55016	55038100	1	22	55315	55128200	4	31
23427	24504525	8	27	36572	36443200	7	21	55161	55040500	3	32	55104	55142300	2	40
23432	24513425	8	37	36637	36461900	14	18	55164	55045000	3	35		55146525	2	50
24319	24515000	8	41	37071/1D	36462100	8	39	55162	55045800	3	34	55181	55147700	2	49
24320	24515100	8	42	37071/1S	36515200	8	55	55168	55046000	3	38	55176	55147800	2	51
23382	24525425	8	19	36196	36603400	8	55	55169	55046900	3	39	55177	55148500	2	52
23385	24525925	8	16	36697	36901900	13	10	55170	55047100	3	40		55150025	2	57
23384	24526025	8	17	36467	36905000	13	12	55160	55053300	3	33		55150125	2	58
23402/1	24527400	8	24 <sup>bis</sup>	36465	38045201	3	37	55140/1	55060405	3	19		55150225	2	59
23402	24527525	8	24	40011	38237700	6	26	55141	55060700	3	20	55085	55151700	2	42
23404	24527625	8	26	39224	38251000	7	27	55142	55060900	3	21	55080	55152200	2	44
23399	24527725	8	20	38299	38717400	12	21	55144	55061201	3	18		55152225	2	56
23400	24528125	8	22	40530	55000200	2	10	55137	55061525	3	13	55184	55153600	2	55
23521	24603025	8	56	55115	55000701	2	12		55062000	3	14	55075	55154300	2	45
23520	24603525	8	54	55090/1	55000900	2	18		55064025	3	10	55049	55158200	1	20
		10	11	55089	55001000	2	17	55129	55065025	3	11	55225	55210500	6	34
24759	24610800	11	11	55065	55001200	2	16	55151	55065400	3	23	55226	55211300	6	42
		10	12	55113	55001600	2	15		55067100	3	28	55227	55211400	6	41
24907/2156 ter	24611500	11	12	55112	55001700	2	13 <sup>bis</sup>	55211	55070225	3	24	55228	55212600	6	39
		10	37	55109	55012400	2	28	55190	55080400	5	21	55230	55213000	6	40
23490	24633625	11	38	55068	55012700	2	35	55201	55081100	5	13	55233	55213600	6	44
24725	24636401	11	18	55071	55020200	1	47	55202	55081600	5	12	55237	55214000	6	45
23545	24740925	12	35	55055					55081700	5	11	55235	55214400	6	47

SIMBOLO		N. di Tav.	N. di Fig.	SIMBOLO		N. di Tav.	N. di Fig.	SIMBOLO		N. di Tav.	N. di Fig.	SIMBOLO		N. di Tav.	N. di Fig.
N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.		
55234	55214700	6	48	55505	55476000	7	42		55704500	12	23	24625	91551061	7	41
55240	55230500	6	32bis	55506	55476200	7	43	55675	55705500	12	25	24625 bis	91551081	7	29
55241	55232400	6	33	55520	55490200	8	10	55676	55705600	12	24	40504	91551098	12	43
55243	55234400	6	27	55530 D	55490600	8	32	55505/9	55705602	12	24bis	55149	91701237	3	27
55249	55234700	6	31	55530 S	55490700	8	33	55685	55712400	12	10	36027 bis	91701345	3	26
55247	55235200	6	29	55540	55493000	8	29	55679	55716500	12	17			2	29
55253	55236400	6	19	55536	55494000	8	34	55680	55716800	12	16	M 221	92201215	10	35
55258	55236800	6	14	55545/55549	55500400	8	46	55678	55717300	12	20			11	37
55260	55237800	6	16	55550	55500700	8	47		55740500	12	30	36057	92201224	2	36
55254	55237900	6	20	55522	55522500	8	11		55740501	12	26	25183	92201419	2	33
55259	55238200	6	15	55525	55522600	8	14	55681	55743700	12	27	55066	92201820	2	24
55255	55238500	6	21	55465/1	55540201	9	10	55682	55744200	12	27		92230420	2	25
55261	55250900	6	10	55492	55550200	9	23	55628	55760200	10	38	T 219	92295704	8	40
55285	55260200	5	49	55492/1	55550300	9	25	55730	55900400	13	16	T 220	92295706	5	24
55287	55262300	5	51	55492/3	55550400	9	26	55731	55911200	13	17	31108/1	92296751	3	16
55275	55264500	5	59	55492/4	55550700	9	27		55934000	4	23			1	35
55276	55265600	5	61	55492/2	55551600	9	24		55934500	4	25			2	34
55280	55265700	5	57	55480	55553600	9	11		55934700	4	24			6	23
55281	55265900	5	58	55482	55569400	9	15	55200	90118880	5	15	DN 6	92602206	7	30
55194	55266400	5	43	55585	55600200	8	49	55248	90271008	6	30			12	13
55197	55266900	5	46	55715	55600210	14	10	38234/1	90271020	6	43			14	13
55195	55267100	5	44	55600	55610200	10	10	24082	90351016	3	17			7	14
55647	55332201	11	45	55601	55613200	10	13	24039	90402030	2	39	T 71 bis	92602210	8	43
55639	55333701	11	44	55620	55614100	10	32	55283	90561525	5	50			8	65
55643	55335200	11	42	55603	55615200	10	36	23401	90562537	8	23	T 8562 bis	92602406	8	65
55649	55336301	11	15	55605	55620200	10	16	55608	90565566	10	18	41093	92700050	12	40
55650	55336601	11	16bis	55610	55620500	10	22	TA 175 G	90714100	4	16	T 70 bis	92700061	11	16
55400/1	55400201	7	10			11	22	23428	90706156	8	31	M 61 bis	92700071	5	29
55440	55430300	7	24	55612	55622000	10	24	23398	90706310	8	21	M 70 bis	92700072	5	37
55447	55433900	7	25			11	24			10	33			5	54
55555	55434300	8	57	55617	55622100	10	25	24726	90713231	11	35	DN 7	92700073	9	19
55560	55434800	8	58			11	25	55107	90714195	2	41			11	33
55562	55434900	8	60	55615	55622500	10	21	55086	90714302	2	43			14	19
55565	55436500	8	64			11	21	55039	90716082	1	44	M 8018 bis	92700122	6	17
55498	55437000	7	33	55618	55625000	10	20	55035	90716095	1	56	T 2075 bis	92700125	10	14
55710	55437010	14	11	55590	55625400	10	26	55238	91111210	6	46	T 9075	92700166	5	10
55450	55440200	7	17	55719	55625401	14	27	55074	91111319	2	46	T 8550 bis	92701065	8	51
55451	55441300	7	18	55630/1	55630201	11	10	55092/R	91111514	2	32	36826	92701084	8	61
55595	55460500	7	28	55631	55632200	11	13	23283	91112547	8	18			12	28bis
55700	55460510	14	16	55633	55633300	11	39	55073/R	91121215	2	37	M 115 ter	92701086	2	47
55701	55465400	14	24	55635	55635200	11	17	23397	91122647	8	15			1	50
55702	55465500	14	25	55638/1	55671401	11	20	55192/R	91122823	5	14			4	12
55705	55466500	14	12	55666/1	55676001	11	28	55093/R	91141215	2	38	DN 8	92701087	7	11
55485/1	55473001	9	16	55661/1	55676502	11	31	38747	91181503	4	27			12	28
55502	55475000	7	37	55560	55677000	11	32	55145	91182005	3	25	T 2111	92701106	1	57

S I M B O L O		N. di Tav.	N. di Fig.	S I M B O L O		N. di Tav.	N. di Fig.	S I M B O L O		N. di Tav.	N. di Fig.	S I M B O L O		N. di Tav.	N. di Fig.
N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.			N. Disegno	N. d' Ordinaz.		
36030	92701124	3	30	11675	95100225	8	13	31846	95730260	11	26	55457	98110220	7	16
T 2647	92701153	9	12	T 326 ter	95100259	2	48	55219	95780173	5	33	55481	98112231	9	13
11077	92701189	11	14	40463	95100291	9	22	55219	95780172	5	31		98260415	2	60
	92750181	8	35	55703	95100293	14	23	M 70	95790127	5	38	41079	98303006	5	36
	93180070	3	22	23412	95100308	8	44	31685	95790233	5	42	38788	98304013	12	11
37065	93302110	14	28	T 209 B	95100311	1	58		95920081	10	31	31294	98304014	12	47
TA 237	93302225	12	45		95100315	7	15	T 171 bis	95980210	4	19	36022 ter	98305017	12	42
26726	93450212	12	44	M 5138 ter	95100408	7	20	T 35232	95985414	5	22	12063 bis	98306020	8	52
	93450216	12	38	55028	95100512	1	38	39323	95985417	4	20bis	55045	98306032	1	15
	93450313	12	31	55150	95100624	3	29	31371	96508171	4	20	M 2215	98346010	7	38
	93701241	12	32	25317 bis	95100865	5	60	55101	96508191	1	48		98384018	8	66
38242	93760070	6	35		95101171	3	12	55100		1	52	55198	98386005	5	47
	94030060	5	41	T 298 ter		14	21	T 136	98024312	7	32	55256	98386010	6	22
38736	94321044	10	30		95101231	1	51		98024320	14	15	55072	98386036	2	14
26897	94321049	10	17	M 145 ter		4	13	36968/2	98024425	8	59	55257	98390935	6	24
55196	94321058	5	45		95101430	7	12	55040	98106011	1	42	31723	98391048	9	21
39269	94321063	6	25			3	31	T 16596		7	39	55452	98520509	7	19
24855	94321101	5	52	M 8018 ter		6	18			1	19	55031		1	53
55250	94321135	6	32		95101670	9	14	26518	98106015	2	61	31173 B	98706023	2	11
55047	94321138	1	17		95101833	10	15			7	22			5	62
55209	94321257	5	19	24433		8	36	M 140	98106017	12	19	31173	98706059	1	12
55027	94321318	1	37	23429	95120065	8	28			2	22	T 8521	99105080	4	36
55012	94321495	8	25	RE 6	95120075	7	26	25275	98106021	10	19	55704	99105145	14	17
24403	95001214	1	24			8	63			11	19	55446	99105146	7	23
55492/5	95100055	9	28	RE 7		12	14			2	54	31136	99110062	2	30
55686	95100177	12	12		95120085	11	41	M 2324	98106022	6	12	55069	99110064	2	26
36022 bis	95100122	12	41	RE 8		14	20			7	34	Fusibile		12	46
55046	95181025	1	16		95181025	4	38	11524	98106025	12	15	Gruppi cavi			
55067	95190192	2	27		95190192	8	62	M 2324 bis	98106030	2	53	e guaine per			
	95500222	1	13		95500222	12	29	38082	98106034	2	21	impianto			
	95500325	2	23	40210	95500325	6	36	38081	98106043	2	20	elettrico	12	49	
36070 A	95716122	6	13	23431	95716122	8	38	55096	98106055	2	19	Libretto			
	95716162	7	40	M 160 bis	95716162	11	29	55097	98106062	2	19bis	istruzioni	13	19	
	957500325	12	18	31208/2	957500325	5	30	31731	98107011	9	17				
38438	95716260	2	23bis	31684	95716260	5	40	T 30109	98107016	9	20				
	95716365	14	14		95716365	10	29	T 8053 ter	98107020	14	22				
M 136 bis	95716416	8	48	T 9362	95716416	10	27		98107035	5	56				
	95716742	11	30	T 8521 ter	95716742	4	35	31277		11	34				
	95720122	2	31	T 8521 bis	95720122	4	34	23489	98107520	11	40				
31377	95720130	7	35	36186	95720130	11	27	T 129	98108015	4	15				
T 9158		5	31	36962		4	28	T 129 bis	98108017	4	39				
M 2035		7	55	31678		8	53	T 13081 bis	98108033	8	12				
		9	18	T 234		4	29	55299	98108090	4	14				
55246		6	28	T 235		5	39	55456	98108177	7	13				
24166 bis		1	43			10	28	23411	98110063	8	45				



# TAVOLE PARTI DI RICAMBIO

**NB.** - Nella descrizione dove è scritto **destra** o **sinistra**, si deve intendere alla destra o alla sinistra di chi si trova in sella.


TAV. 1

COMPLESSO : **Motociclo**  
 SOTTOCOMPLESSO: **Motore**

GRUPPO : **Organi principali - Lubrificazione**  
 SOTTOGRUPPO: **Cilindro - Testa - Coperchio - Bilancieri - Valvole -  
 Pipa asp.**

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d'Ordinaz.			
10	55042	55023500	Coperchio per testa del cilindro . . . . .	1	
11	55043	55023700	Guarnizione fra testa e coperchio . . . . .	1	
12	31173	98706059	Vite fiss. coperchio per testa del cilindro . . . . .	2	6 MA x 59
13	36070 A	95100130	Rosetta per vite fiss. coperchio e per bullone fiss. coperchietto per sfiatatoio . . . . .	4	6,5 x 12,5 x 1
14	55044	55023000	Coperchietto per sfiatatoio . . . . .	1	
15	55045	98306032	Vite per membrana dello sfiatatoio . . . . .	1	6 MA x 32
16	55046	95100117	Membrana per sfiatatoio . . . . .	1	
17	55047	94321101	Molla per membrana dello sfiatatoio . . . . .	1	
18	55048	55023300	Guarnizione per coperchietto sfiatatoio . . . . .	1	
19	26518	98106015	Bullone fiss. coperchietto sfiatatoio . . . . .	2	6 MA x 15
20	55049	55158200	Tubo sfiatatoio dalla testa al carburatore . . . . .	1	
21	55001	55022200	Testa del cilindro completa di ghiera e guide per valvole e ghiera fiss. tubo scarico . . . . .	1	
22	55016	55038100	Semicono per valvole . . . . .	4	
23	55015	55038000	Piattello superiore per molle valvole asp. e scar. . . . .	2	
24	55012	94321257	Molla per valvole aspirazione e scarico . . . . .	2	
25	55011	55037000	Piattello inferiore per molle valvole asp. e scar. . . . .	2	
26	55007	55036000	Valvola aspirazione . . . . .	1	
27	55008	55036100	Valvola scarico . . . . .	1	
28	55004	55036600	Guida valvole aspirazione e scarico . . . . .	2	
29	55002 R	55036200	Ghiera per sede valvola aspirazione . . . . .	1	
30	55003 R	55036300	Ghiera per sede valvola scarico . . . . .	1	
31	55020	55030200	Bilanciere per valvola aspirazione . . . . .	1	
32	55022	55030800	Boccola per bilancieri aspirazione e scarico . . . . .	2	
33	55023	55030400	Bilanciere per valvola scarico . . . . .	1	
34	32024	32034000	Vite per registro valvole aspirazione e scarico . . . . .	2	
35	DN 6	92602206	Dado per vite registro valvole aspirazione e scarico . . . . .	2	6 MA
36	55026	55031800	Perno per bilancieri aspirazione e scarico . . . . .	1	
37	55027	94321138	Molla intermedia ai bilancieri . . . . .	1	
38	55028	95100408	Rosetta per bilancieri aspirazione e scarico . . . . .	2	12,1 x 18 x 0,5
39	55032	55034800	Supporto per albero porta bilancieri - destro . . . . .	1	
40	55033	55035200	Distanziale nel supporto per albero porta bilancieri - destro . . . . .	1	
41	55034	55024800	Guarnizione nella testa per tirante destro . . . . .	1	
42	55040	98024425	Bullone fiss. pipa d'aspirazione . . . . .	2	8 MA x 25
43	24166 bis	95100223	Rosetta per bullone fiss. pipa aspirazione . . . . .	2	8,25 x 13 x 0,5
44	55039	90716082	Rosetta isolante per pipa aspirazione . . . . .	2	
45	55038	55115000	Pipa d'aspirazione . . . . .	1	
46	55037	55115500	Guarnizione isolante per pipa aspirazione . . . . .	1	
47	55055	55020200	Cilindro motore . . . . .	1	
48	55101	96508171	Tirante corto fiss. cilindro e testa al basamento . . . . .	2	8 MA x 171,5
49	55058	55020800	Guarnizione fra basamento e cilindro . . . . .	1	
50	DN 8	92701087	Dado per tiranti fiss. cilindro e testa . . . . .	3	8 MA
51	M 145 ter	95101231	Rosetta per tiranti fiss. cilindro e testa . . . . .	3	8,25 x 17 x 1,5
52	55100	96508191	Tirante lungo fiss. cilindro e testa al basamento - parte post. . . . .	1	8 MA x 191,5


(segue)



TAV. 1 COMPLESSO : **Motociclo**  
 SOTTOCOMPLESSO: **Motore**

GRUPPO : **Organi principali - Lubrificazione**  
 SOTTOGRUPPO: **Cilindro - Testa - Coperchio - Bilancieri - Valvole -  
 Pipa asp.**

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
53	55031	98520509	<b>Grano</b> di tenuta perno bilancieri . . . . .	1	
54	55030	55034900	<b>Supporto</b> sinistro per albero porta bilancieri . . . . .	1	
55	55099	55021800	<b>Tirante</b> lungo sinistro fiss. cilindro e testa parte post. . . . .	1	
56	55035	90716095	<b>Guarnizione</b> nella testa per tirante sinistro fiss. cilindro e testa parte post. . . . .	1	
57	T 2111	92701106	<b>Dado</b> per tirante lungo sinistro fiss. cilindro e testa parte post. . . . .	1	10 MB
58	T 209 B	95100311	<b>Rosetta</b> per tirante lungo sinistro fiss. cilindro e testa parte post. . . . .	1	10,25 x 19 x 2



TAV. 2

COMPLESSO : Motociclo  
 SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali - Lubrificazione  
 SOTTOGRUPPO: Basamento - Coperchi - Pompa olio

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	55115	55000200	Coperchio laterale destro	1	
11	31173 B	98706023	Vite fiss. coperchi laterali destro e sinistro	15	6 MA x 23,5
12	55090/1	55000701	Basamento motore destro	1	
13	55110	55090900	Coperchietto per settore cambio	1	
13 bis	55109	55001700	Guarnizione per coperchietto settore cambio	1	
14	55072	98386010	Vite fiss. rosetta tenuta cuscinetto a rulli sul basamento sinistro	2	6 MA x 12,5
15	55112	55001600	Coperchio laterale sinistro	1	
16	55113	55001200	Guarnizione per coperchio laterale sinistro	1	
17	55065	55001000	Basamento motore sinistro	1	
18	55089	55000900	Guarnizione fra i basamenti	1	
19	55096	98106055	Bullone di unione basamenti	4	6 MA x 55
19 bis	55097	98106062	Bullone lungo unione basamento e fiss. tubazione mandata olio alla testa	1	6 MA x 62
20	38081	98106043	Bullone inferiore di unione basamenti e fiss. coperchio settore	6	6 MA x 42
21	38082	98106034	Bullone fiss. coperchio settore	3	6 MA x 34
22	25275	98106021	Bullone posteriore di unione basamenti e fiss. coperchietto per settore cambio	4	6 MA x 21
23	36070 A	95100130	Rosetta per bulloni fiss. basamenti, pompa olio, e tubazioni	20	6,5 x 12,5 x 1
23 bis	38438	95100133	Rosetta per vite lunga unione basamenti e bullone lungo fiss. pompa	2	6,5 x 12 x 0,5
24	55066	92201820	Cuscinetto a sfere per albero motore nel basamento sinistro	1	{ 20 x 52 x 15 Riv 5 B 20
25		92230420	Cuscinetto a rulli cilindrici per albero motore nel basamento destro	1	{ 20 x 52 x 15 Riv 5 DBVP
26	55069	99110064	Vite per rosetta tenuta cuscinetto sul basam. sin.	3	6 MA x 24,5
27	55067	95100122	Rosetta tenuta cuscinetti albero motore, camme e primario	9	
28	55068	55012400	Flangia tenuta cuscinetto sul basamento sinistro (esterna)	1	
29	M 221	92201215	Cuscinetto a sfere per albero a camme sul basamento sinistro	1	{ 15 x 35 x 11 Riv 02 A
30	31136	99110062	Vite tenuta cuscinetto per albero camme e cuscinetto per albero primario sul basamento sin.	5	6 MA x 21,5
31	31377	95100139	Rosetta per dado fiss. piastrina e rosette tenuta cuscinetto albero primario sul basamento sin.	3	6,5 x 17 x 1,5
32	55092 R	91111514	Boccola per albero camme sul basamento destro	1	
33	25183	92201419	Cuscinetto a sfere per albero primario sul basamento sinistro	1	{ 20 x 52 x 10 Riv 3 BE
34	DN 6	92602206	Dado per vite fiss. piastrina e rosette tenuta cuscinetto albero primario sul basamento sinistro	3	6 MA
35	55071	55012700	Piastrina tenuta cuscinetto albero primario sul basamento sinistro	1	
36	36057	92201224	Cuscinetto a sfere per presa diretta sul basamento destro	1	{ 25 x 52 x 9 Riv 4 AE
37	55073 R	91121215	Boccola per albero secondario sul basam. sinistro	1	
38	55093 R	91141215	Boccola cieca per albero secondario sul basamento destro	1	
39	24039	90402030	Anello di tenuta sul basamento destro	1	Angus 20 x 30 x 5
40	55104	55142300	Tappo per immissione olio nel basamento	1	
41	55107	90714195	Guarnizione per tappo immissione olio nel basamento	1	
42	55085	55151700	Tappo sul basamento per filtro olio	1	
43	55086	90714302	Guarnizione per tappo sul basamento per filtro olio	1	
44	55080	55152200	Filtro olio nel basamento completo	1	
45	55075	55154300	Tubetto nel basamento motore per pescaggio olio	1	
46	55074	91111319	Bussola di riferimento per basamento motore	2	


(segue)



TAV. 2 COMPLESSO : Motociclo  
 SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali - Lubrificazione  
 SOTTOGRUPPO: Basamento - Coperchi - Pompa olio

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
47	M 115 ter	92701086	Dado fiss. ingranaggio comando pompa olio . . . . .	1	8 MB
48	T 326 ter	95100259	Rosetta per dado fiss. ingranaggio comando pompa olio . . . . .	1	8,75 x 17 x 1,5
49	55181	55147700	Ingranaggio comando pompa olio . . . . .	1	
50		55146525	Corpo pompa olio . . . . .	1	
51	55176	55147800	Albero comando pompa olio . . . . .	1	
52	55177	55148500	Ingranaggio condotto per pompa olio . . . . .	1	
53	M 2324 bis	98106030	Bullone lungo fiss. pompa olio . . . . .	2	6 MA x 30
54	M 2324	98106022	Bullone corto fiss. pompa olio . . . . .	2	6 MA x 22
55	55184	55153600	Tubo mandata olio alla testa . . . . .	1	
56		55152225	Tubazione mandata olio al filtro centrifugo . . . . .	1	
57		55150025	Flangia d'attacco corpo filtro centrifugo . . . . .	1	
58		55150125	Diaframma per filtro centrifugo . . . . .	1	
59		55150225	Corpo per filtro centrifugo . . . . .	1	
60		98260415	Vite fiss. corpo filtro . . . . .	4	
61	26518	98106015	Bullone fiss. tubazione mandata olio al filtro centrifugo sulla pompa olio . . . . .	2	



TAV. 3


COMPLESSO : **Motociclo**  
 SOTTOCOMPLESSO: **Motore**

GRUPPO : **Organi principali - Lubrificazione**  
 SOTTOGRUPPO: **Albero motore - Biella - Pistone - Albero camme - Gruppo distribuzione**


N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10		55064025	Albero motore completo di biella . . . . .	1	
11		55065025	Bottone di manovella . . . . .	1	
12		95100865	Rosetta di spallamento sull'albero motore . . . . .	2	
13		55061525	Biella completa di boccola . . . . .	1	
14	55137	55062000	Boccola per piede di biella . . . . .	1	
15	31108	32062525	Gabbia per rulli biella . . . . .	1	
16	31108/1	92296751	Rullo per gabbia biella . . . . .	14	
17	24082	90351016	Molletta tenuta spinotto pistone . . . . .	2	
18	55144	55061201	Spinotto per pistone . . . . .	1	
19	55140/1	55060405	Pistone . . . . .	1	
20	55141	55060700	Fascia elastica con taglio diritto . . . . .	2	
21	55142	55060900	Fascia elastica raschiaolio . . . . .	2	
22		92750181	Dado bloccaggio pignone motore . . . . .	1	
23	55129	55065400	Fondello per bottone di manovella . . . . .	2	
24		55070225	Pignone motore . . . . .	1	25 denti
25	55145	91182005	Anello di spessore tra cuscinetto e pignone . . . . .	1	
26	36027 bis	91701345	Chiavella per pignone motore e ingranaggio comando distribuzione . . . . .	2	
27	55149	91701237	Chiavella per volano magnete . . . . .	1	
28	55151	55067100	Dado fiss. volano magnete . . . . .	1	
29	55150	95100512	Rosetta per dado fiss. volano magnete . . . . .	1	
30	36030	92701124	Dado fiss. ingranaggio comando distribuzione . . . . .	1	
31	M 8018 ter	95101430	Rosetta per dado fiss. ingranaggio comando distribuzione . . . . .	1	
32	55161	55040500	Ingranaggio comando distribuzione . . . . .	1	
33	55160	55053300	Albero a camme . . . . .	1	
34	55162	55045800	Punteria . . . . .	2	
35	55164	55045000	Astina comando bilancieri . . . . .	2	
36	32088	32045200	Pasticca con nicchia sull'astina . . . . .	2	
37	40011	38045201	Pasticca sull'astina comando bilancieri . . . . .	2	
38	55168	55046000	Tubo copriastine . . . . .	2	
39	55169	55046900	Scodellino per custodia guarnizione . . . . .	4	
40	55170	55047100	Guarnizione per tubo copriastine . . . . .	4	
41	55129	55065400	Fondello per bottone di manovella . . . . .	2	

Dal N. di telaio NAA 00 al N. NFV 10 è stato montato il seguente particolare:

SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quant.
N. Disegno	N. d'ordinaz.		
55143	55061200	Spinotto per pistone . . . . .	1




N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive		
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.					
10	55295	55100200	Serbatoio benzina	1			
		24104601	Tebaldi	} Guarnizione per tappo	1		
		24104600	Mussini				
		24104801	Tebaldi	Scodellino per tappo	1		
		24104001	Tebaldi	} Coperchio per tappo	1		
		24104000	Mussini				
11			24105001	Tebaldi	} Manettino chiusura tappo	1	
		24105000	Mussini				
		24104901	Tebaldi	} Vite per tappo	1		
		24104900	Mussini				
	24104701	Tebaldi	} Molla per tappo	1			
	24104700	Mussini					
12	DN 8	92701087	Dado per bullone fiss. serbatoio parte ant. e silenziatore al telaio	2	8 MA		
13	M 145 ter	95101231	Rosetta per bulloni fiss. serbatoio	3	8,25 x 17 x 1,5		
14	55299	98108090	Bullone fiss. serbatoio parte anteriore	1	8 MA x 90		
15	T 129	98108015	Bullone fiss. serbatoio parte posteriore	2	8 MA x 15		
16	TA 175 G	90714100	Guarnizione per rubinetti benzina	4			
17	T 16601	25105400	Rubinetto benzina	2			
18	36572	36106800	Raccordo per rubinetti benzina	2			
19	T 171 bis	95920081	Dado per raccordi rubinetti benzina	2			
20	31371	95985417	Tubazione benzina lunga	1			
20 bis	39323	95985414	Tubazione benzina corta	1			
21		55112400	Carburatore completo di filtro aria e silenziatore asp.	1	ME 18 BS/SF 1/7		
22		55113600	Elemento filtrante in microcarta	1	5137		
23		55934000	Filtro benzina	1	1435		
24		55934700	Guarnizione piccola per pipetta	1	3385		
25		55934500	Guarnizione grande per pipetta	1	1432		
26	55591	55117500	Trasmissione comando gas	1			
27	38747	91181503	Capocorda per trasmissione comando gas lato carburatore	1			
28	36962	95716416	Capocorda per trasmissione comando gas lato manubrio	1			
29	T 234	95720122	Coprifilo per guaina trasmissione comando gas	2			
30	55310	55120800	Tubo scarico	1			
31	55315	55128200	Guarnizione per tubo scarico	1			
32	55314	55120200	Ghiera per fiss. tubo scarico alla testa	1			
33	55332	55123400	Fascetta fiss. silenziatore al tubo scarico completo di rulli	1			
34	T 8521 bis	95716260	Rullo filettato per fascetta	1			
35	T 8521 ter	95716162	Rullo non filettato per fascetta	1			
36	T 8521	99105080	Bullone serraggio fascetta	1			
37	55320/1	55123001	Silenziatore	1			
38	RE 8	95120085	Rosetta per bullone fiss. silenziatore al telaio	1	8,5 x 13,5 x 2,5		
39	T 129 bis	98108017	Bullone fiss. silenziatore al telaio	1	8 MA x 17,5		




TAV. 5 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Innesto e avviamento  
 SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione SOTTOGRUPPO: Innesto a frizione - Comando frizione - Avviamento

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	T 9075	92700166	Dado per bloccaggio corpo frizione fisso	1	
11	55202	55081700	Rosetta per dado bloccaggio corpo frizione fisso	1	
12	55201	55081600	Corpo frizione fisso	1	70 denti
13	55190	55081100	Ingranaggio trasmissione completo di boccola	1	
14	55192/R	91122823	Boccola per ingranaggio trasmissione	1	
15	55200	90118880	Disco in bronzo per frizione	1	
16	55203	55082301	Disco per frizione con tacche esterne	2	
17	55207	55082201	Disco per frizione con tacche interne	3	
18	55208	55082600	Piattello spingidischi frizione	1	
19	55209	94321135	Molla per frizione	6	
20	55210	55082900	Piattello appoggio molle per frizione	1	
21	55211	55080400	Anello sul corpo frizione fisso per tenuta piattello	1	
22	T 35232	95980210	Tappo tenuta olio sul piattello spingidischi frizione	1	
23	24133	24085200	Asta a fungo spingidischi frizione	1	
24	T 220	92295706	Sfera tra asta a fungo e astina spingidischi frizione e per pedalino sulla pedivella	2	1/4"
25	55206	55085500	Astina spingidischi frizione	1	
26	31204	32085700	Astina con estremità sferica	1	
27	55212	55090101	Leva disinnesto frizione	1	
28	55216	55091300	Vite con nicchia sulla leva disinnesto frizione	1	
29	M 61 bis	92700071	Dado per vite con nicchia sulla leva disinnesto frizione e per vite fissaggio pedalino alla pedivella	2	7 MA
30	31208/2	95500325	Copiglia per spine leve disinnesto e rinvio frizione	4	
31	55215	95780172	Spina per leva disinnesto frizione	1	
32	55220	55091601	Leva di rinvio frizione	1	
33	55219	95780173	Spina per leva di rinvio frizione	1	
34	55589	55093000	Trasmissione comando frizione	1	
35	24458/1	24092800	Capocorda per trasmissione comando frizione lato motore	1	
36	41079	98303006	Bulloncino per capocorda trasmissione comando frizione lato motore	1	
37	M 70 bis	92700072	Dado per tirafilo trasmissione frizione lato motore	1	
38	M 70	95790127	Tirafilo trasmissione frizione lato motore	1	
39	T 235	95720130	Copriguaina per trasmissione comando frizione	2	
40	31684	95715224	Capocorda per trasmissione comando frizione parte manubrio	1	
41	38736	93760070	Ghiera per vite tendifilo frizione lato manubrio	1	
42	31685	95790233	Vite tendifilo per frizione lato manubrio	1	
43	55194	55266400	Ingranaggio libero dell'avviamento	1	
44	55195	55267100	Saltarello per innesto avviamento	2	
45	55196	94321044	Molla per saltarelli per innesto avviamento	2	
46	55197	55266900	Piattello tenuta ingranaggio libero avviamento	1	
47	55198	98384018	Vite di tenuta piattello ingranaggio libero avviamento	4	
48	55199	55083800	Rosetta di spallamento fra cuscinetto e corpo frizione fisso	1	
49	55285	55260200	Pedivella avviamento completa	1	
50	55283	90561525	Anello di tenuta sull'albero porta settore avviamento	1	


(segue)












TAV. 7

COMPLESSO : **Motociclo**  
 SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni**


GRUPPO : **Telaio**  
 SOTTOGRUPPO: **Telaio - Parafango post. - Sella - Cavalletto - Cassetta porta ferri e batteria**

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	55400/1	55400201	<b>Telaio</b>	1	
11	DN 8	92701087	<b>Dado</b> per bullone ant. attacco motore al telaio	4	8 MA
12	M 145 ter	95101231	<b>Rosetta</b> per bullone ant. attacco motore al telaio	4	8,25 x 17 x 1,5
13	55456	98108177	<b>Bullone</b> ant. attacco motore al telaio	2	8 MA x 177
14	T 71 bis	92602210	<b>Dado</b> per bullone inf. fiss. motore al telaio e per bullone fiss. cavalletto al telaio	4	10 MA
15	T 209 B	95100311	<b>Rosetta</b> per bullone inferiore fiss. motore al telaio	2	10,25 x 19 x 2
16	55457	98110220	<b>Bullone</b> inferiore fiss. motore al telaio	1	10 MA x 220
17	55450	55440200	<b>Pedale</b> appoggiapiedi destro	1	
18	55451	55441300	<b>Pedale</b> appoggiapiedi sinistro	1	
19	55452	98391048	<b>Bullone</b> fiss. pedali appoggiapiedi destro e sinistro	2	10 MA x 48
20	M 5138 ter	95100315	<b>Rosetta</b> per bulloni fiss. pedali appoggiapiedi destro e sinistro	2	10,25 x 22 x 2
21	36637	36443200	<b>Appoggiapiedi</b> gomma	2	
22	26518	98106015	<b>Bullone</b> fiss. cassetta porta ferri al telaio parte superiore	1	6 MA x 15
23	55446	99105146	<b>Bullone</b> fiss. cavalletto al telaio	2	
24	55440	55430300	<b>Cavalletto</b> sostegno motociclo	1	
25	55447	55433900	<b>Colonna</b> attacco molla cavalletto al telaio	1	
26	24358	24434000	<b>Molla</b> per cavalletto	1	
27	38299	38251000	<b>Pedalino</b> gomma per pedale appoggiapiedi secondo passeg.	2	
28	55595	55460500	<b>Sella</b> biposto	1	
29	24625 bis	91551081	<b>Anello</b> gomma sulla cassetta porta ferri e batteria	1	
30	DN 6	92602206	<b>Dado</b> per bulloni fiss. sella parte posteriore, parafango posteriore al telaio, fiss. portatarga al parafango posteriore e per fiss. cassetta porta ferri	11	6 MA
31	T 9158	95100155	<b>Rosetta</b> per bulloni fiss. sella parte posteriore	2	7 x 20 x 0,8 ÷ 1
32	T 136	98024312	<b>Bullone</b> fiss. sella parte posteriore, per fiss. parafango posteriore parte anteriore e per fiss. cassetta porta ferri parte inferiore	5	6 MA x 13
33	55498	55437000	<b>Parafango</b> posteriore	1	
34	M 2324	98106022	<b>Bullone</b> fiss. parafango al telaio parte posteriore	2	6 MA x 22
35	31377	95100139	<b>Rosetta</b> per bulloni fiss. parafango post. al telaio	2	6,5 x 17 x 1,5
36	RE 6	95120065	<b>Rosetta</b> elastica per bulloni fiss. parafango posteriore al telaio, per bulloni fiss. cassetta porta ferri al telaio	6	6,5 x 11 x 2
37	55502	55475000	<b>Porta</b> targa	1	
38	M 2215	98346010	<b>Vite</b> fiss. porta targa parte superiore al parafango posteriore	2	6 MA x 9,5
39	T 16596	98106011	<b>Bullone</b> fiss. portatarga parte inferiore al parafango posteriore	1	6 MA x 10
40	36070 A	95100130	<b>Rosetta</b> per viti e bullone fiss. portatarga al parafango posteriore, per bulloni fiss. cassetta porta ferri al telaio e parafango posteriore	9	6,5 x 12,5 x 1
41	24625	91551061	<b>Gommino</b> sul parafango posteriore guida fili fanalino posteriore	2	
42	55505	55476000	<b>Cassetta</b> porta ferri e batteria	1	
43	55506	55476200	<b>Coperchio</b> per cassetta porta ferri e batteria	2	
44	31584	32478500	<b>Vite</b> a pomolo per chiusura coperchi	2	
45	31584/1	32478600	<b>Rosetta</b> di tenuta per vite a pomolo	2	





Linee calotte 1893




TAV. 8

COMPLESSO : **Motociclo**  
 SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni**

GRUPPO : **Sospensioni e sterzo**  
 SOTTOGRUPPO: **Forcella ant. - Parafango ant. - Sospensione ant. -  
 Sterzo - Manubrio e leve di comando**

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
47	55550	55500700	Dado fiss. morsetto attacco manubrio . . . . .	4	
48	M 136 bis	95100137	Rosetta fiss. morsetto attacco manubrio . . . . .	4	6,5 x 13 x 1,8
49	55585	55600200	Manubrio . . . . .	1	
50	31677	32628000	Leva comando freno anteriore e frizione . . . . .	2	
51	T 8550 bis	92701065	Dado per viti fiss. leve freno anteriore e frizione . . . . .	2	6 MB
52	12063 bis	98306020	Vite fiss. leve freno anteriore e frizione . . . . .	2	
53	31678	95716742	Rullo per leve comando freno anteriore e frizione . . . . .	2	
54	23520	24603525	Manopola in gomma destra comando gas . . . . .	1	
55	36697	36603400	Impugnatura comando gas completa . . . . .	1	
56	23521	24603025	Manopola in gomma sinistra . . . . .	1	
57	55555	55434300	Parafango anteriore . . . . .	1	
58	55560	55434800	Attacco parafango alla base sterzo . . . . .	1	
59	36068/2	98024320	Bullone fiss. attacco parafango alla base sterzo . . . . .	3	
60	55562	55434900	Guarnizione gomma per attacco parafango anteriore . . . . .	1	
61	36826	92701084	Dado per fiss. parafango anteriore all'attacco . . . . .	2	8 P. 1 M
62	RE 8	95120085	Rosetta elastica per dado fiss. parafango ant. all'attacco . . . . .	2	8,5 x 13,5 x 2,5
63	RE 6	95120065	Rosetta elastica per bullone attacco parafango alla base sterzo e fiss. occhiello al parafango ant. . . . .	4	
64	55565	55436500	Occhiello sul parafango anteriore di guida trasmissione conta km. . . . .	1	
65	T 8562 bis	92602406	Dado per bullone fiss. occhiello al parafango anteriore . . . . .	1	6 MA
66	M 2215	98346010	Vite fiss. occhiello sul parafango ant. . . . .	1	6 MA x 9,5




TAV. 9

COMPLESSO : **Motociclo**  
 SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni**


GRUPPO : **Sospensioni e sterzo**  
 SOTTOGRUPPO: **Forcellone oscill. - Sospensione posteriore con  
 ammortizzatori idraulici - Carterino copricatena**

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	55465/1	55540201	<b>Forcellone</b> oscillante	1	
11	55480	55553600	<b>Snodo</b> elastico per forcellone oscillante	2	
12	36030	92701124	<b>Dado</b> per perno forcellone oscillante	1	12 P 1,25 M
13	55481	98112231	<b>Perno</b> per forcellone oscillante	1	12 P 1,25 x 31
14	M 8018 ter	95101430	<b>Rosetta</b> per dado perno forcellone oscillante	2	12,5 x 22 x 1,5
15	55482	55569400	<b>Rosetta</b> di spessore per snodi elastici forcellone oscillante	4	
16	55485/1	55473001	<b>Carterino</b> copricatena	1	
17	31731	98107011	<b>Bullone</b> fiss. carterino copricatena - parte anteriore	1	
18	M 2035	95100173	<b>Rosetta</b> per bullone fiss. carterino copricatena	2	
19	DN 7	92700073	<b>Dado</b> fiss. carterino copricatena parte posteriore	1	
20	T 30109	98107016	<b>Bullone</b> fiss. carterino copricatena parte posteriore	1	
21	31723	98390935	<b>Bullone</b> fiss. sospensioni con ammortizzatori	4	
22	40463	95100291	<b>Rosetta</b> per bulloni fiss. sospensioni con ammortizzatori	6	
23	55492	55550200	<b>Sospensione</b> con ammortizzatore	2	
24	55492/2	55551600	<b>Boccola</b> elastica per sospensioni con ammortizzatori	4	
25	55492/1	55550300	<b>Cappello</b> per sospensioni con ammortizzatori	2	
26	55492/3	55550400	<b>Custodia</b> per sospensioni con ammortizzatori	2	
27	55492/4	55550700	<b>Anello</b> di guida sulle custodie	2	
28	55492/5	94321495	<b>Molla</b> per sospensioni con ammortizzatori	2	




TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Ruote  
 SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Ruota ant. - Mozzo - Freno ant. e comando - Contachilometri

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	55600	55610200	Ruota anteriore completa	1	
11	24759	24610800	Cerchio per ruota anteriore	1	17 x 2 1/4
12	24907/2156 ter	24611500	Raggio per ruota anteriore completo di nipplo	32	
13	55601	55613200	Corpo mozzo ruota anteriore	1	
14	T 2075 bis	92700125	Dado per perno mozzo ruota anteriore	1	12 P. 1,25 M
15	M 8018 ter	95101430	Rosetta per perno mozzo ruota anteriore	1	12,5 x 22 x 15
16	55605	55620200	Disco porta ceppi freno anteriore	1	
17	26897	94030060	Ingrassatore sul disco porta ceppi	1	
18	55608	90565566	Anello di tenuta sul disco porta ceppi	1	
19	25275	98106021	Bullone fiss. leva comando freno anteriore sul disco porta ceppi	1	6 MA x 21
20	55618	55625000	Leva comando freno anteriore sul disco porta ceppi	1	
21	55615	55622500	Camma per ceppi freno anteriore	1	
22	55610	55620500	Ceppo freno ant. completo di suola e piastrina	2	
23	31962	32622400	Piastrina sui ceppi freno anteriore	2	
24	55612	55622000	Suola per ceppi freno anteriore	2	
25	55617	55622100	Molla per ceppi freno anteriore	2	
26	55590	55625400	Trasmissione comando freno anteriore	1	
27	T 9362	95716122	Capocorda per filo trasmissione comando freno anteriore lato camma	1	
28	T 235	95720130	Coprifilo per guaina	2	
29	31684	95715224	Capocorda per filo trasmissione comando freno anteriore parte manubrio	1	
30	38736	93760070	Ghiera per vite tendifilo per trasmissione comando freno anteriore	1	
31	31685	95790233	Vite tendifilo per trasmissione comando freno anteriore	1	
32	55620	55614100	Perno per mozzo ruota anteriore	1	
33	24726	90713231	Guarnizione feltro per mozzo ruota anteriore	2	
34	31761	32614700	Scodellino di tenuta feltro sul mozzo ruota anteriore	2	
35	M 221	92201215	Cuscinetto a sfere per mozzo ruota anteriore	2	{ 15 x 35 x 11 Riv 02 A
36	55603	55615200	Distanziale fra i cuscinetti sul mozzo ruota anteriore	1	
37	23490	24633625	Distanziatore per mozzo anteriore	1	
38	55628	55760200	Contachilometri completo di trasmissione e comando - comprende:	1	
a	TA 3008/B	55761500	Contachilometri	1	
b	Tr - 1004 x 900	55760400	Trasmissione per contachilometri completa	1	
c	RV 437-002	55763300	Bussola	1	
d	RS - 0 - 08	55763900	Rosetta	2	
e	RV 455 - M1	55765400	Albero con pignone	1	
f	RV 455 - 002	55766100	Corona dentata	1	




TAV. 11 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Ruote  
 SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Ruota post. - Mozzo - Freno post. e comando

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	55630/1	55630201	Ruota posteriore completa	1	
11	24759	24610800	Cerchio per ruota posteriore	1	17 x 2 1/4
12	24907/2156 ter	24611500	Raggio per ruota posteriore completa di nipplo	32	
13	55631	55632200	Corpo mozzo ruota posteriore	1	
14	T 2647	92701153	Dado per perno mozzo ruota posteriore	2	15 P. 1,25 M
15	55649	55336301	Tendicatena destro e sinistro per ruota posteriore	2	
16	T 70 bis	92700061	Dado per tendicatena	2	
16 bis	55650	55336601	Traversino per tendicatena	2	
17	55635	55635200	Disco porta ceppi mozzo ruota posteriore completo	1	
18	24725	24636401	Raccoglitore olio sul disco porta ceppi	1	
19	25275	98106021	Bullone fiss. leva comando freno post. sul disco	1	6 MA x 21
20	55638/1	55671401	Leva comando freno post. sul disco porta ceppi	1	
21	55615	55622500	Camma per ceppi freno posteriore	1	
22	55610	55620500	Ceppo freno posteriore compl. di suola e piastrina	2	
23	31962	32622400	Piastrina per ceppi freno posteriore	2	
24	55612	55622000	Suola per ceppi freno posteriore	2	
25	55617	55622100	Molla per ceppi freno posteriore	2	
26	31846	95730260	Pomolo registro tirante freno posteriore	1	
27	36186	95716365	Rullo per leva freno posteriore	1	
28	55666/1	55676001	Tirante per freno posteriore	1	
29	M 160 bis	95500222	Copiglia fiss. tirante al perno comando freno post.	1	2 x 22
30	M 136 bis	95100137	Rosetta fiss. tirante al perno comando freno post.	1	6,5 x 13 x 1,8
31	55661/1	55676501	Perno con leva comando freno posteriore	1	
32	55660	55677000	Leva a pedale comando freno posteriore	1	
33	DN 7	92700073	Dado per bullone fiss. leva a pedale al perno	1	7 MA
34	31277	98107035	Bullone fiss. leva a pedale al perno	1	7 MA x 35
35	24726	90713231	Guarnizione feltro per mozzo ruota posteriore	2	
36	31761	32614700	Scodellino di tenuta feltro per mozzo ruota posteriore	2	
37	M 221	92201215	Cuscinetto a sfere per mozzo ruota posteriore	2	{ 15 x 35 x 11 Riv 02 A)
38	23490	24633625	Distanziatore per mozzo ruota posteriore	1	
39	55633	55633300	Perno per mozzo ruota posteriore	1	
40	23489	98107520	Bullone fiss. disco tenuta parastrappi	4	7 MA x 20
41	RE 7	95120075	Rosetta elastica per bulloni fiss. disco tenuta parastrappi	4	
42	55643	55335200	Disco tenuta parastrappi	1	
43	24753	24336800	Gommino parastrappi	4	
44	55639	55333701	Ingranaggio catena completo di perni	1	47 Denti
45	55647	55332201	Catena di trasmissione	1	
46	24497	24333100	Maglia di giunzione	1	
47	24497/1	24333500	Molletta per maglia di giunzione	1	



N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	55685	55712400	Volano alternatore (28 W - 6 V)	1	Pagani (Cev) 6034
11	38788	98304013	Vite fiss. volano al basamento	3	4 MA x 13
12	55686	95001204	Rosetta per vite fiss volano al basamento	3	4,3 x 9 x 0,8
13	DN 6	92602206	Dado per bullone fiss. piastrina attacco bobina sulla pipa sterzo e per bulloni fiss. bobina alla piastrina	3	6 MA
14	RE 6	95120065	Rosetta elastica per bullone fiss piastrina alla pipa	1	6,5 x 11 x 2
15	11524	98106025	Bullone fiss. piastrina alla pipa dello sterzo	1	
16	55680	55716800	Piastrina sulla pipa sterzo per attacco bobina	1	
17	55679	55716500	Bobina d'accensione	1	
18	36070 A	95100130	Rosetta per bullone fiss. bobina alla piastrina	4	6,5 x 12,5 x 1
19	M 140	98106017	Bullone fiss. bobina alla piastrina	2	6 MA x 17
20	55678	55717300	Cavo per candela	1	
21	40530	38717400	Attacco rapido per candela	1	
22		32717000	Candela (grado termico 225)	1	
23		55704500	Batteria (6 V - 7 Ah)	1	
24	55676	55705600	Spessore feltro sul fondo per batteria	1	
24 bis	55505/9	55705602	Spessore feltro sulla parete appoggio batteria	1	
25	55675	55705500	Tirante elastico fiss. batteria	1	
26	55681	55743700	Tromba elettrica	1	
27	55682	55744200	Squadretta per attacco tromba elettrica	1	
28	DN 8	92701087	Dado fiss. tromba elettrica	1	8 MA
28 bis	36826	92701084	Dado fiss. squadretta porta tromba elettrica	1	8 P. 1
29	RE 8	95120085	Rosetta elastica per dado fiss. squadretta, tromba elettrica e per bulloni fiss. faro ai bracci forcella	4	8,5 x 13,5 x 2,5
30	{	55740500 }	Faro anteriore completo di interruttore	1	{ Aprilia Cev
31		55740501 }			
31		93450216	Lampadina luce campagna con anabbagliante	1	6 V 25/25 W
32		93450313	Lampadina a siluro per luce città (Ø 11,5 x 39 mm)	1	6 V 5 W
33		32740700	Bullone fiss. faro ai bracci forcella	2	
34	31293	32746000	Pulsante per tromba elettrica e comando anabbagliante	1	
35	23545	24740925	Fanalino targa	1	
36		24742025	Dado per fiss. fanalino targa	1	
37		24742125	Rosetta elastica per dado fiss. fanalino targa	1	
38		93450212	Lampada biluce per targa e stop	1	6 V 3/15 W
39	32151	32741101	Ineruttore per fanalino d'arresto (Stop)	1	
40	41093	92700050	Dado per viti fiss. interruttore per fanalino d'arresto	2	5 MA
41	36022 bis	95100055	Rosetta per viti fiss. ineruttore per fanalino d'arresto	2	5,25 x 9 x 1
42	36022 ter	98305017	Vite fiss. interruttore per fanalino d'arresto	2	5 MA x 17

(segue)



TAV. 12 COMPLESSO : Motociclo  
 SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione - Illuminazione ed accessori  
 SOTTOGRUPPO: Volano - Bobina - Batteria - Faro - Fanalino -  
 Tromba elettrica - Interruttore d'arresto - Candela

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
43	40504	91551098	Bussola isolante sul motore per passaggio cavi	1	
44	26726	93302225	Fascetta lunga fiss. cavi al telaio	3	
45	TA 237	93302110	Fascetta media fiss. cavi al telaio	7	
46			Fusibile	1	
47	31294	98304014	Vite fiss. interruttore al manubrio	2	4 MA x 14,5
48		24741325	Cappuccio in gomma per fili fanalino	1	
49			Gruppo cavi e guaine per impianto elettrico, comprende i seguenti cavi e guaine:		
			Cavo rosso dal faro-morsett. bobina m 0,540	1	
			Cavo verde dal faro-morsett. bobina m 0,520	1	
			Cavo grigio dal faro-bobina con occhiello Ø 5,2 ad una estremità m 0,570	1	
			Cavo giallo dal faro-fanalino targa cor. capocorda ad innesto ad una estremità m 1,660	1	
			Cavo nero dal faro all'interruttore m 1,460	1	
			Cavo bleu dal faro-batteria con attacco ad occhio Ø 4,2 m 1,040	1	
			Cavo bianco del faro-batteria con attacco ad occhio Ø 4,2 m 1,040	1	
			Guaina in vipla nera Ø interno 10 m 0,430 (cop. 7 cavi)	1	
			Guaina in vipla nera Ø interno 8 m 0,380 (cop. 4 cavi)	1	
			Cavo nero bipolare dal faro-tromba m 0,260	1	
			Cavo grigio dalla bobina alla morsettiere bobina con attacco ad occhio Ø 5,2 m 0,140	1	
			Cavo nero dalla bobina alla massa con attacchi ad occhio Ø 5,2 e Ø 6,5 m 0,220	1	
			Cavo nero dall'interruttore d'arresto al fanalino targa (stop) con capocorda ad innesto m 1,080	1	


17

20

21

22






TAV. 13 COMPLESSO : Dotazione  
 SOTTOCOMPLESSO: Attrezzi

GRUPPO : Comuni  
 SOTTOGRUPPO: Dotazione individuale


N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	36467	36901900	Chiave a tubo da mm. 19-21-22	1	
11	31883	32902000	Chiave a tubo doppia da mm 14-17	1	
12	36465	36905000	Cacciavite a spina per chiavi a tubo	1	
13	T 2148	11901000	Chiave piatta da mm 8-10	1	
14	T 16628	16902300	Leva coperture	2	
15	31884	32902400	Chiave esagonale per viti testa cilindro motore	1	
16	55730	55900400	Chiave per punterie	1	
17	55731	55911200	Blocchetto di serraggio tappo inferiore scarico olio	1	
18	24710	24914000	Pompa per pneumatici	1	
19			Libretto istruzioni	1	



## VARIANTI A RICHIESTA

TAV. 14 Manubrio - Parafango posteriore - Portabagaglio - Sella monoposto

N. Fig.	SIMBOLO		DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
	N.° Disegno	N. d' Ordinaz.			
10	55715	55600210	Manubrio	1	
11	55710	55437010	Parafango posteriore	1	
12	55705	55466500	Portabagaglio	1	
13	DN 6	92602206	Dado per bullone fiss. portabagaglio	4	6 MA
14	38438	95100133	Rosetta per bulloni fiss. portabagaglio	4	6,5 x 12 x 0,5
15	T 136	98024312	Bullone fiss. portabagaglio	4	6 MA x 13
16	55700	55460510	Sella monoposto	1	
17	55704	99105145	Bullone attacco sella parte anteriore	2	
18	{ 37071/1 D	36461900 }	Molla per sella	2	
	{ 37071/1 S				
19	DN 7	92700073	Dado per bulloni fiss. sella parte posteriore	2	7 MA
20	RE 7	95120075	Rosetta elastica per bullone fiss. sella parte post.	2	7,25 x 11,5 x 2
21	T 298 ter	95101171	Rosetta per bullone fiss. sella parte post.	2	7,25 x 16 x 2
22	T 8053 ter	98107020	Bullone fiss. sella parte post.	2	7 MA x 19
23	55703	95100293	Rosetta spessore per ammortizzatori - parte inferiore	2	9,5 x 26 x 2,5
24	55701	55465400	Orecchia destra appoggio molla	1	
25	55702	55465500	Orecchia sinistra appoggio molla	1	
26	55718	55093001	Trasmissione comando frizione	1	
27	55719	55625401	Trasmissione comando freno anteriore	1	
28	37065	93180070	Tappo per foro attacco sella biposto	2	



TIPOGRAFIA SOTTOCORNOLA  
LECCO - VIA VISCONTI, 16  
1000 COPIE    MARZO 1963

